



## Transparente com Espiral Azul – Serviços Leves e Médios

Indicada para serviços médios de sucção e descarga nos setores de Irrigação Agrícola e Construção Civil.

**Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANÇE
			25°C	25°C			
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	Trabalho - Mínimo 25°C	m
3/4"	19,0	23,0	24,0	341	760	200	25 / 50
1"	25,0	29,0	24,0	341	760	400	25 / 50
1.1/4"	31,8	36,0	20,0	284	760	450	25 / 50
1.1/2"	38,0	43,0	20,0	284	760	600	25 / 50
1.3/4**	45,0	50,6	16,0	228	760	650	25 / 50
2"	50,0	56,0	18,0	256	760	750	25 / 50
2.1/2"	62,5	70,0	18,0	256	760	1000	25 / 50



## Transparente con Espiral Azul

Para servicios moderados de succión y descarga, para los sectores de Riego Agrícola y Construcción Civi.

**Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DEL RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO
			25°C	25°C			
pul	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	Trabajo - Mínimo 25°C	m
3/4"	19,0	23,0	24,0	341	760	200	25 / 50
1"	25,0	29,0	24,0	341	760	400	25 / 50
1.1/4"	31,8	36,0	20,0	284	760	450	25 / 50
1.1/2"	38,0	43,0	20,0	284	760	600	25 / 50
1.3/4**	45,0	50,6	16,0	228	760	650	25 / 50
2"	50,0	56,0	18,0	256	760	750	25 / 50
2.1/2"	62,5	70,0	18,0	256	760	1000	25 / 50



## Transparent with Blue Spiral

Recommended for medium jobs of suction and discharge, for the Agricultural Irrigation and Civil Construction sectors.

**Working Temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH
			25°C	25°C			
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	mmHg	Working - minimum 25°C	m
3/4"	19,0	23,0	24,0	341	760	200	25 / 50
1"	25,0	29,0	24,0	341	760	400	25 / 50
1.1/4"	31,8	36,0	20,0	284	760	450	25 / 50
1.1/2"	38,0	43,0	20,0	284	760	600	25 / 50
1.3/4**	45,0	50,6	16,0	228	760	650	25 / 50
2"	50,0	56,0	18,0	256	760	750	25 / 50
2.1/2"	62,5	70,0	18,0	256	760	1000	25 / 50



Diâmetros marcados na cor cinza são fornecidas sob consulta